

## FICHA TÉCNICA

# SOGA GANADERA 6MM X 230 METROS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Código:** 6450200

**Descripción:** Soga Ganadera 6mm x 230 metros

**Características Generales:** Soga trenzada al 100%, trenzada sin alma con acabado de diferentes tonos, carrete x 230 metros, hecho con polipropileno al 20% de alta tenacidad y poliéster texturizado al 80%. Producto multiusos en zonas ganaderas, vehículos de carga. No se recomienda para uso deportivo.  
**Usos:** Ganadería, agricultura entre otros.

**Medida:** Altura 20 cm x 30 de diametro

**Peso:** 12 K

**Empaque:** Rollo

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener en un lugar seco y ventilado, mantener alejado de productos químicos peligrosos y/o inflamables. La adecuada utilización, almacenamiento, tiempo de uso, tipo de nudo y amarre, exposición al sol y salinidad influyen directamente sobre la resistencia del producto.



### Legales:

La información contenida en esta ficha técnica es de referencia. AGROTEK otorga garantía sobre defectos de fabricación que afecten el adecuado uso de los productos. No se incluye en las garantías defectos causados por el uso inadecuado de los productos o por una instalación deficiente. Nuestros ejecutivos comerciales pueden asesorarlo integralmente sobre la correcta selección y uso adecuado de nuestros productos.

### PARA MÁS INFORMACIÓN

Descarga nuestra app: Mundial Digital

Líneas de servicio al cliente:

Gratis desde 📞 #841 • 📞 (604) 325 2525

📞 311 641 1944 • 📞 01 8000 114525

✉️ [Servicio.clientemundial@akzonobel.com](mailto:Servicio.clientemundial@akzonobel.com)

📱 @Mundialferretero • [www.mundial.com.co](http://www.mundial.com.co)



## FICHA TÉCNICA

# SOGA GANADERA 8MM X 220 METROS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Código:** 6450201

**Descripción:** Soga Ganadera 8mm x 220 metros

**Características Generales:** Soga trenzada al 100%, trenzada sin alma con acabado de diferentes tonos, carrete x 220 metros, hecho con polipropileno al 20% de alta tenacidad y poliéster texturizado al 80%. Producto multiusos en zonas ganaderas, vehículos de carga. No se recomienda para uso deportivo.  
**Usos:** Ganadería, agricultura entre otros.

**Medida:** Altura 20 cm x 30 de diametro

**Peso:** 12 K

**Empaque:** Rollo

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener en un lugar seco y ventilado, mantener alejado de productos químicos peligrosos y/o inflamables. La adecuada utilización, almacenamiento, tiempo de uso, tipo de nudo y amarre, exposición al sol y salinidad influyen directamente sobre la resistencia del producto.



### Legales:

La información contenida en esta ficha técnica es de referencia. AGROTEK otorga garantía sobre defectos de fabricación que afecten el adecuado uso de los productos. No se incluye en las garantías defectos causados por el uso inadecuado de los productos o por una instalación deficiente. Nuestros ejecutivos comerciales pueden asesorarlo integralmente sobre la correcta selección y uso adecuado de nuestros productos.

### PARA MÁS INFORMACIÓN

Descarga nuestra app: Mundial Digital

Líneas de servicio al cliente:

Gratis desde 📞 #841 • 📞 (604) 325 2525

📞 311 641 1944 • 📞 01 8000 114525

✉️ [Servicio.clientemundial@akzonobel.com](mailto:Servicio.clientemundial@akzonobel.com)

📱 @Mundialferretero • [www.mundial.com.co](http://www.mundial.com.co)



DISPONIBLE EN

Google Play

DISPONIBLE EN

App Store

## FICHA TÉCNICA

# SOGA GANADERA 10MM X 110 METROS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Código:** 6450202

**Descripción:** Soga Ganadera 10mm x 110 metros

**Características Generales:** Soga trenzada al 100%, trenzada sin alma con acabado de diferentes tonos, carrete x 110 metros, hecho con polipropileno al 20% de alta tenacidad y poliéster texturizado al 80%. Producto multiusos en zonas ganaderas, vehículos de carga. No se recomienda para uso deportivo.  
**Usos:** Ganadería, agricultura entre otros.

**Medida:** Altura 20 cm x 30 de diametro

**Peso:** 12 K

**Empaque:** Rollo

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener en un lugar seco y ventilado, mantener alejado de productos químicos peligrosos y/o inflamables. La adecuada utilización, almacenamiento, tiempo de uso, tipo de nudo y amarre, exposición al sol y salinidad influyen directamente sobre la resistencia del producto.



### Legales:

La información contenida en esta ficha técnica es de referencia. AGROTEK otorga garantía sobre defectos de fabricación que afecten el adecuado uso de los productos. No se incluye en las garantías defectos causados por el uso inadecuado de los productos o por una instalación deficiente. Nuestros ejecutivos comerciales pueden asesorarlo integralmente sobre la correcta selección y uso adecuado de nuestros productos.

### PARA MÁS INFORMACIÓN

Descarga nuestra app: Mundial Digital

Líneas de servicio al cliente:

Gratis desde 📞 #841 • 📞 (604) 325 2525

📞 311 641 1944 • 📞 01 8000 114525

✉️ [Servicio.clientemundial@akzonobel.com](mailto:Servicio.clientemundial@akzonobel.com)

📱 @Mundialferretero • [www.mundial.com.co](http://www.mundial.com.co)



DISPONIBLE EN

Google Play

DISPONIBLE EN

App Store

## FICHA TÉCNICA

# SOGA GANADERA 12MM X 100 METROS

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Código:** 6450203

**Descripción:** Soga Ganadera 12mm x 100 metros

**Características Generales:** Soga trenzada al 100%, trenzada sin alma con acabado de diferentes tonos, carrete x 100 metros, hecho con polipropileno al 20% de alta tenacidad y poliéster texturizado al 80%. Producto multiusos en zonas ganaderas, vehículos de carga. No se recomienda para uso deportivo.  
**Usos:** Ganadería, agricultura entre otros.

**Medida:** Altura 20 cm x 30 de diametro

**Peso:** 12 K

**Empaque:** Rollo

**Condiciones de almacenamiento:** Mantener en un lugar seco y ventilado, mantener alejado de productos químicos peligrosos y/o inflamables. La adecuada utilización, almacenamiento, tiempo de uso, tipo de nudo y amarre, exposición al sol y salinidad influyen directamente sobre la resistencia del producto.



### Legales:

La información contenida en esta ficha técnica es de referencia. AGROTEK otorga garantía sobre defectos de fabricación que afecten el adecuado uso de los productos. No se incluye en las garantías defectos causados por el uso inadecuado de los productos o por una instalación deficiente. Nuestros ejecutivos comerciales pueden asesorarlo integralmente sobre la correcta selección y uso adecuado de nuestros productos.

### PARA MÁS INFORMACIÓN

Descarga nuestra app: Mundial Digital

Líneas de servicio al cliente:

Gratis desde 📞 #841 • 📞 (604) 325 2525

📞 311 641 1944 • 📞 01 8000 114525

✉️ Servicio.clientemundial@akzonobel.com

📱 @Mundialferretero • www.mundial.com.co

